



DE LONGO

Est.1995

INFORMATIVNI KATALOG

Proizvodi za sanitizaciju i kontrolu



DE LONGO

Est.1995

De longo d.o.o., tvrtka je koja već više od 20 god. uspješno posluje na području RH, a i šire. Bavi se prodajom strojeva za kemijske čistionice i praonice rublja. Svoju ponudu proširili smo i na proizvode za sanitizaciju i kontrolu.

PROIZVODI:

- PRIJENOSNI OZONIZATORI
- POKRETNI OZONIZATORI
- FIKSNI OZONIZATORI
- KONTROLNI SISTEMI
- RASPRŠIVAĆI



❑ PRIJENOSNI OZONIZATORI



Prijenosni ozonizatori su idealno rješenje za sanitizaciju malih do srednje velikih prostora. Prednost je jednostavno rukovanje i transport.

Modeli i tehničke karakteristike:

Preporučeno do 300 m³

OZ001 Dimenzije: 345*165*280mm (Pakirano 470*290*390mm)
Težina: 6,2 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 200W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje ispuha: podesivo
Snaga i količina ispuha 6G/h
Namjena: ozonizator zraka i/ili vode

Preporučeno do 250 m³

OZ001A Dimenzije: 345*165*280mm (Pakirano 470*290*390mm)
Težina: 6,2 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 200W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje ispuha: podesivo
Snaga i količina ispuha 5G/h
Namjena: ozonizator zraka

Preporučeno do 1200 m³

OZ001B Dimenzije: 345*165*280mm (Pakirano 470*290*390mm)
Težina: 6,2 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 200W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje ispuha: podesivo
Snaga i količina ispuha 20G/h
Namjena: ozonizator zraka

☐ POKRETNI OZONIZATORI



Pokretni ozonizatori su idealno rješenje za sanitizaciju srednjih do velikih prostora. Prednost je jednostavno rukovanje i transport.

Modeli i tehničke karakteristike:

Preporučeno do 1200 m³

OZ002 Dimenzije: 400*300*770mm (Pakirano 510*390*910mm)
Težina: 20 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 200W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje mlaza: podesivo
Snaga i količina ispuha 20G/h
Namjena: Ozonizator zraka

Preporučeno do 2400 m³

OZ002A Dimenzije: 670*430*1160mm (Pakirano 735*480*1250mm)
Težina: 60 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 300W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje mlaza: podesivo
Snaga i količina ispuha 40G/h
Namjena: Ozonizator zraka

Preporučeno do 3600 m³

OZ002B Dimenzije: 670*430*1160mm (Pakirano 735*480*1250mm)
Težina: 600 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 300W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje mlaza: podesivo
Snaga i količina ispuha 60G/h
Namjena: Ozonizator zraka

❑ FIKSNI OZONIZATORI



Fiksni ozonizatori su elegantno i funkcionalno rješenje, koji se dobro uklapa u poslovne parostore, urede i trgovine, te su idealno rješenje za fiksnu ugradnju.

Modeli i tehničke karakteristike:

Preporučeno do 250 m³

OZ003 Dimenzije: 680*180*290mm (Pakirano 745*230*380)
Težina: 13,5 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 200W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje mlaza: podesivo
Snaga i količina ispuha 5G/h
Namjena: Ozonizator zraka

Preporučeno do 300 m³

OZ003A Dimenzije: 670*430*1160mm (Pakirano 735*480*1250mm)
Težina: 60 Kg
Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 300W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje mlaza: podesivo
Snaga i količina ispuha 10G/h
Namjena: Ozonizator zraka

Preporučeno do 1200 m³

OZ003B Dimenzije: 670*430*1160mm (Pakirano 735*480*1250mm)
Težina: 60 Kg
OZ003C Napon: 220V-50Hz
Potrošnja: 300W
Hlađenje: ventilator
Timer: digitalni sa funkcijom (Total non tacitabile)
Podešavanje mlaza: podesivo
Snaga i količina ispuha 15G/h (OZ003C 20G/h)
Namjena: Ozonizator zraka

☐ KONTROLNI SISTEMI



Sistemi za kontrolu mjerenja tjelesne temperature posjetitelja, bez fizičkog kontakta sa APP –om koji omogućuje kontrolu na daljinu,

Modeli i tehničke karakteristike:

TC001

- Mjerenje temperature brzinom < 100 ms
- LCD 8 inča
- Sistem kontrole ulaza: zeleno svjetlo(normalna temp.) crveno(visoka temperatura) žuto (niska temperatura)
- Odstupanje mjerenja +/-0,2°
- Napon: DC12V
- Spajanje: WIFI, 4G, Wired
- Mjere: 125*340*24,5mm
- Radna temperatura -10°/ +60°
- Vlažnost : 0%-90%RH
- Spajanje na cloud ili APP za kontrolu na daljinu
- Postolje za montažu na zid.
- Samostojeće postolje TOTEM dodatna oprema (TC001A)
- Postolje za PULT dodatna oprema (TC001B)



❑ Raspršivač



Raspršivač za sanitizaciju površina sa podešavanjem mlaza.

Modeli i tehničke karakteristike:

NB001

- Snaga 100w
- Napon: 220V-50 Hz
- Volumen atomizacije: podesivo (min 470 ml)
- Kapacitet spremnika: 5 litara
- Težina: 2,35 Kg
- Dimenzije: 560*240*320mm





DE LONGO

Est.1995

Zastupnik za Hrvatsku

De Longo d.o.o.

Savudrijska 9,

52470 Umag - Croatia

Tel: 091 2060473

Mail: delongo.umag@gmail.com

www.delongo.hr